

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Με τον παραπάνω τίτλο θα γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση των απαιτούμενων υλικών για την αντικατάσταση της επικάλυψης της στέγης του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ.) που βρίσκεται στον χώρο του πάρκου «Κιουπρί» της πόλης Έδεσσας. Επιπλέον θα παραδοθούν τοποθετημένες στο ζευκτό της στέγης σχάρες καλωδίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την από 09/09/2016 Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας των κ.κ. Μπελιοβάνη Πολυχρόνη, Πολιτικού Μηχανικού και Παπαζήση Χαράλαμπου, Πολιτικού Μηχανικού: «Πρόκειται για κτίριο που έχει κατασκευαστεί με μεταλλικούς φορείς. Τα υποστυλώματα είναι κατασκευασμένα με ολόσωμους φορείς και το στέγαστρο του κτιρίου με μεταλλικό ζευκτό. Ως κτίριο η συμπεριφορά του υπήρξε άριστη καθόσον δεν εντοπίστηκαν ούτε ρηγματώσεις, ούτε σημεία υπερβολικών παραμορφώσεων ή άλλων βλαβών στον φέροντα οργανισμό ή στον οργανισμό πλήρωσης.»

Η υφιστάμενη επικάλυψη του στεγάστρου, εμβαδού περίπου 1.240,00 μ<sup>2</sup>, με την πάροδο του χρόνου έχει υποστεί φθορές και ως αποτέλεσμα εισρέουν όμβρια ύδατα στο εσωτερικό του κτιρίου. Με την αντικατάσταση της στέγης με πάνελ σταματάει η εισροή υδάτων από την οροφή. Κατόπιν του από 29/08/2016 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας και με σκοπό την τοποθέτηση κατάλληλου υλικού για την σωστή στατικά λειτουργία του κτιρίου του θέματος προτείνεται στο από 09/09/2016 έγγραφο του κ.Παπαζήση Χαράλαμπου: «Η τοποθέτηση μεταλλικού πάνελ με πάχος λαμαρίνας και στις δυο πλευρές 0,5 χιλιοστών, πάχος πολυουρεθάνης 50 χιλιοστά το ελάχιστο και συνολικό πάχος υλικού 60 χιλιοστά. Το υλικό προτείνεται για τις ήδη τοποθετημένες τενίδες οροφής όσον αφορά το μέγεθος τους και τις αποστάσεις τοποθέτησης τους».

Στα πλαίσια της ως άνω προμήθειας συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών καθώς και η προεργασία αποξήλωσης της υφιστάμενης επικάλυψης και μεταφοράς των υλικών αποξήλωσης σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, τηρουμένων όλων των κανόνων ασφαλείας από τον ανάδοχο τον οποίο

βαρύνουν όλες οι ευθύνες. Το σύνολο των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτών αναλύονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών.

Η συμβατική δαπάνη για την εκτέλεση ολόκληρης της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των - **29.189,60 - €** συνολικά μαζί με Φ.Π.Α.

Για την προμήθεια αυτή υπάρχει στον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, για το έτος 2016, πίστωση -**29.190,00- €** με κωδικό αριθμό **15/7153.011.** με τίτλο «**Προμήθεια Υλικών για αντικατάσταση στέγης Δ.Α.Κ. Έδεσσας**».

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με σύναψη σύμβασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι κάθε είδους εισφορές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε άλλη ισχύουσα δαπάνη βαρύνει τον ανάδοχο.

Έδεσσα, 12/09/2016

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ελισσάβετ Αντωνιάδου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε..

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Προϊστάμενος Δ/σης  
Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομία

Ηλίας Γκουγιάννος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε.